

Für Wellness, Sicherheit und Spass im Pool

Aqua-Motion

by Rüegg Schwimmbäder

Sorglos die warme Jahreszeit geniessen

Für Sie Oasen der Ruhe und Erholung zu schaffen ist unser erklärtes Ziel. Dabei ist es uns wichtig, geschickt Ihre ganz speziellen Bedürfnisse an ein Gartenschwimmbad in die ganze Anlage einzubetten, damit Sie sich ganz der Entspannung hingeben können.

Wikipedia umschreibt diese Situation mit dem Ausdruck «Chill-out» treffend: Chillen (engl.: kühlen, abkühlen; im amerikanischen Slang auch: sich beruhigen, sich entspannen, rumhängen, abhängen) ist ein aus dem englischen Sprachgebrauch übernommener Begriff. Er wird vor allem in der heutigen Jugendsprache für «entspannen» oder «abhängen» verwendet. In Chill-outs werden auch mal Obst oder spezielle Getränke serviert, um die Regeneration zu fördern.

Deshalb – so finden wir – eignet sich gerade das Gartenschwimmbad hervorragend zum «chillen».

Chill-out
by Rüegg Schwimmbäder

Energie und Technik

Scuba II – Messgerät für die Wasserqualität

Effiziente Dosieranlage

Innovatives Navigationssystem für Reinigungsroboter

Energie sparen mit Wärmepumpen

Qualität und Sicherheit

Optimaler Hagelschutz mit HK3-Rollladen

BSW-Award Gold für die Rüegg Udo AG



Ambiente und Fun

Neue Generation Solar-Gartenduschen

Wasserpflege

Neues Design der Bayrol-Produkte

Bessere Wasserqualität bei gleichem Pflegeaufwand

Tipps vom Fachmann

Wasserpflege rund um die Uhr:

Online-Shop
www.ruegg-schwimmbaeder.ch

Rüegg Udo AG

seit 1985



Rüegg Udo AG
Schwimmbäder und Zubehör
Ernetschwilstr. 20
8737 Gommiswald

Tel. 055 280 22 05
Fax 055 280 31 35
info@ruegg-schwimmbaeder.ch
www.ruegg-schwimmbaeder.ch

Scuba II – Messgerät für die Wasserqualität

Jeder Poolbesitzer sollte regelmässig die wichtigsten Parameter in seinem Pool überprüfen. Nur so ist es möglich, die Wasserqualität in einwandfreiem Zustand zu halten und die Dosierung der Wasserpflegeprodukte optimal zu gestalten. Mit dem Scuba II kann das Poolwasser schnell und genau kontrolliert werden.

Die integrierte Messkammer wird mit Poolwasser gefüllt. Durch Zugabe einer Reagenztablette wird eine charakteristische Färbung erzeugt, die nach dem photometrischen Prinzip vermessen und als Messwert im Display angezeigt wird. Fünf Parameter, Chlor frei, Chlor total, pH, Alkalinität und Stabilisator (Cyanursäure) werden so innert kürzester Zeit gemessen. So wird die Wasseranalytik zum reinsten Vergnügen und der bedenkenlose Badespass kann beginnen.

Der Scuba II ist schwimmfähig und selbstverständlich wasserdicht.

Lassen Sie sich von diesem kleinen Poolhelfer überzeugen – denn die Sicherheit, in hygienisch einwandfreiem Wasser zu baden, ist es wert.

Highlights:

- Modernes, ergonomisches Design
- Bedienerfreundliches Handling
- Wasserdichtes Gehäuse*
- Grosses Display

* analog IP 68, 1 Stunde bei 0,1 Meter, schwimmfähig

Lieferumfang:

- Scuba II in stabiler Kunststoffbox
- Reagenztabletten
- je 20 DPD No.1 Et Phenol Red Photometer
- je 10 DPD No.3, CyA-Test Et Alka-M-Photometer
- 2 Batterien (AAA)
- Rührstab
- Betriebsanleitung

Scuba II, Poolwasser-Messgerät_CHF 168.–

Technische Daten

Stromversorgung	2 Batterien (AAA),
Kapazität	mind. 500 Messungen
Auto-Off	automatische Geräteabschaltung, ca. 5 Minuten nach letzter Tastenbetätigung
Display	LCD-Anzeige
Abmessungen	145 x 70 x 45 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 165 g (inkl. Batterien)
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 5 – 40°C rel. Feuchte: 30 – 90%, nicht kondensierend



Reinigungsroboter für Schwimmteiche

Das Dolphin Bio-Saugsystem reinigt Schwimmteiche und Pools bis zu 15 m Länge erstklassig. Der Bio S verfügt über ein integriertes Gyroskop. Die exklusive Auswahl zwischen drei Kartuschen und dem externen Saugsystem über die Schwimmbadpumpe garantiert ein hervorragendes Reinigungsergebnis.

Eigenschaften Dolphin Bio S:

- Zykluszeit: 2 / 3 / 4 Stunden (programmierbar)
- Gyroskop (einfaches Navigationssystem)
- Filtrierung: Filterkartuschen (3 Wahlmöglichkeiten)
- Saugrate: 17 m³ pro Stunde
- Caddy und Fernbedienung: im Lieferumfang inbegriffen

Dolphin Bio S, für Schwimmteiche_CHF 3'650.–

Effiziente, leise Wärmepumpen

SET Wärmepumpen:

Wärmepumpen beziehen ihre Energie aus der Umgebungsluft. Sie transportieren die Wärmeenergie von der Luft ins Wasser. Denn sogar Luft mit 10° C hat noch viel Wärmeenergie.

Mit der Wärmepumpe wird das Badewasser die ganze Saison zuverlässig auf Wunschtemperatur geheizt. Weitere Infos auf unserer Preisliste für Wärmepumpen.

SET Wärmepumpen_ab CHF 5'440.–

SET SILENT Wärmepumpe_CHF 9'750.–

OWM Wärmepumpen

OWM Wärmepumpen sind sehr leistungsfähig und geräuscharm. Der Leistungskoeffizient (COP) liegt um die fünf. Die Wärmepumpen arbeiten bereits ab einer Aussenlufttemperatur von +5° C.

Wärmepumpen kann man nicht zu gross dimensionieren. Eine zu kleine Auslegung wird jedoch nicht zufrieden stellen.

OWM Premium Wärmepumpen_ab CHF 3'360.–



Dosieranlage DesOx

Die Starterkit-Dosieranlage der Rüegg Udo AG bringt die ultimative Konstanz in der Wasserqualität für die ganze Badesaison.

- Automatisch exakte Messung und Dosierung durch stetige Ermittlung des Wasserwertes
- Jederzeit reines und gesundes Badewasser
- Einfach zu erweiternde Dosieranlage mit Floccmatic, der automatischen Flockung.

Die Dosieranlage garantiert konstant gute Wasserqualität ohne regelmässige manuelle Kontrolle.

Dosieranlage DesOx für Chlor_CHF 2'990.–

Dosieranlage DesOx für Aktivsauerstoff_CHF 2'890.–

(Mehr Infos siehe separate Preisliste)

Technische Daten

Grösse der Montageplatte	60 x 36 cm (vormontiert)
LCD-Anzeige	6 m WS
inkl. Ansauggewicht und Impfventil	

Floccmatic

Die ideale Ergänzung zur Dosieranlage – auch als Nachrüstsatz erhältlich. Die automatische Flockung mit bedarfsgerechter Mengenregulierung verbessert die Filtration wesentlich. Besseres Wasser bei weniger Pflegemittelverbrauch. Sehr gute Wirkung in Kombination mit dem Filtermedium AFM.

Zwei Flockungspumpen (Für APF und ACO+)_

CHF 1'180.– (Mehr Infos siehe separate Preisliste)



Reinigungsroboter mit einfachem Navigationssystem

Mit einfachen Parametereingaben der Reinigungsprogramme ist die Arbeit bereits getan. Diese Reinigungsroboter sind für Schwimmbäder bis zu 12 Metern Länge geeignet und reinigen Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie (M4 + M5) auf maximale Sauberkeit und Hygiene. Der M5-Reinigungsroboter wird sogar mit einer inkludierten Fernbedienung ausgeliefert. Da bleiben keine Wünsche mehr offen.

Das bringt der Dolphin M3 mit:

- Arbeitszeit: 3 Stunden
- Bürstet, scheuert und filtert
- Separater Filterbeutel sammelt Dreck und Verschmutzungen
- Selbständige Einheit – keine Vorinstallation nötig, keine Verbindung zum Poolsystem
- DIY – einfache Wartung
- Niederspannung – geringer Energieverbrauch
- Automatische Abschaltung am Ende jedes Zyklus

Zusätzliche Eigenschaften vom Dolphin M4 und M5

- Arbeitszeit M4: 2.5 Stunden; M5 1.5 / 2.5 / 3.5 Stunden
- 2 Antriebsmotoren für beste Manövrierfähigkeit, unabhängig von Form, Neigung und Hindernissen
- Bürstet, scheuert, saugt und filtert den gesamten Pool, einschliesslich des Bodens, der Wände und der Wasserlinie
- Der Kreisel sichert eine stabile Navigation
- Automatischer Motorschutzmechanismus

- Einstellbare Schwimmkörper ermöglichen die effiziente Abstimmung verschiedener Beckengrössen
- Zum Patent angemeldetes Multi-Filter-System
- Automatischer Motorschutzmechanismus
- Rückschlag-Wasserventile verhindern die Rückwaschung von Verschmutzungen und garantieren einen schnellen Wasserabfluss

Noch mehr Plus vom Dolphin M5

- Drahtlose Fernbedienung ermöglicht sowohl automatischen als auch manuellen Betrieb
- Gewährleistung einer konstanten Reinigungseffizienz durch Anzeige bei verschmutztem Filter
- Mit Hilfe des Verzögerungsmechanismus kann der Beginn des Reinigungszyklus auf jede Tages- oder Nachtzeit eingestellt werden.

Optionales Zubehör

Wetterschutzabdeckung (für alle Modelle geeignet). Weitere Informationen siehe separate Preisliste für die Schwimmbad-Reinigung.

Garantie

M3 24 Monate; M4 + M5 36 Monate (oder 3000 Betriebsstunden). Achtung bei Solewasserbäder 12 Monate Garantie.

Dolphin M3_CHF 1'290.–

Dolphin M4_CHF 2'140.–

Dolphin M5_CHF 2'730.– mit Fernbedienung

Qualität und Sicherheit



Hagelschutz fürs Becken mit den neuen HK3-Lamellen

Neu: Alle Lamellen sind Hagelklasse 3 (HK3) zugelassen. Das bedeutet, dass die Lamellen Hagelkörner bis 3 cm Korn standhalten. Zukünftig werden von Versicherungen nur noch Lamellen dieser Qualität bei einem Schaden ersetzt.

Zudem ist auch die Lamellenform optimiert worden und sind jetzt beinahe selbstreinigend.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für einen «Ersatzpanzer».

International beachtete Auszeichnung für die Rüegg Udo AG

Bereits zum zweiten Mal wurde die Rüegg Udo AG mit dem international angesehenen «Schwimmbad-Oscar» ausgezeichnet – diesmal mit Gold.

In der Kategorie Aussen- und Innenpools durfte Lukas Rüegg, Geschäftsführer der Rüegg Udo AG, die begehrte Auszeichnung entgegennehmen. Die Preise der Schwimmbadbranche werden jährlich vom Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) für die schönsten privat genutzten Aussen- und Innenpools sowie Hotelschwimmbäder, Whirlpools und Wellnessanlagen verliehen.

Lukas Rüegg versteht diese Auszeichnung auch als Anerkennung der geleisteten Arbeit des ganzen Teams und als Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.



Messetermine 2014

Expo Rapperswil-Jona
10. – 13. April 2014
Im Grünfeld
Stand M15

Bauen und Modernisieren
4. – 7. September 2014
Messe Zürich
Stand E22, Halle 4

Besuchen Sie uns unverbindlich direkt am Messestand. Wenn Sie möchten, lassen Sie sich vorab einen Beratungstermin an der Messe geben. Gerne zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Badeträume wahr werden zu lassen.



Wasserpflege




Neues Design aller Bayrol-Produkte

Nach dem erfolgreichen Start des Whirlpool-Programmes vor gut einem Jahr werden nun sämtliche Bayrol-Produkte einem gründlichen Re-Design unterworfen. In den nächsten Monaten werden alle Produkte mit dem «neuen Gesicht» ausgestattet. Bei dieser Gelegenheit wurde natürlich auch die Wirksamkeit der Pflegeprodukte überarbeitet und verbessert. Für Sie als Kunde wird sich also neben dem Aussehen bei einigen Produkten demzufolge auch die Dosierungsvorschrift ändern.

Sobald verfügbar werden die neuen Produkte auch in unserem Online-Shop geführt.

Bessere Wasserqualität bei gleichem Pflegeaufwand

Ab sofort werden die beliebten Produkte Rüegg Combitab, Rüegg Schnellchlor 20 und Rüegg Tricolore mit dem neuen «Brilliant-Blue»-Effekt ausgeliefert. Damit sind die Produkte noch effektiver und das klare Wasser im Pool glänzt wie Brillanten. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass Sie an der bisherigen Dosierung nichts ändern müssen – sie bleibt die Gleiche. Ab sofort werden die neuen Produkte mit dem «Brilliant-Blue»-Logo auf der Etiketle gekennzeichnet.



Tipps vom Fachmann

Wann und wie lange soll die Filterpumpe laufen? Vielfach herrscht darüber grosse Unsicherheit. Grundsätzlich gilt: Je länger die Filteranlage läuft, desto mehr Schmutz kann sie ausfiltern und das wiederum senkt den Verbrauch an Wasserpflegemitteln.

Deshalb empfehlen wir 12 – 16 h Filterlaufzeiten, ab 28° C Wassertemperatur oder starkem Badebetrieb 24 h. Wichtig ist auch, dass die Pumpe tagsüber läuft und nicht nur nachts. Zwar ist nachts der Strom etwas günstiger, doch wird der meiste Schmutz tagsüber ins Wasser eingetragen. Und es ist wichtig, dass dieser so schnell als möglich ausfiltriert wird.

Für frequenzgesteuerte Pumpen gilt immer 24 h Betrieb, da diese während der Nacht die Umwälzleistung herunterfahren. Der Vorteil von frequenzgesteuerten Pumpen ist, dass über die Nacht nicht nur Strom gespart werden kann, sondern auch die Filtration verbessert wird. Denn je langsamer das Wasser durch den Filter fließt, desto wirksamer die Filtration.

Kennzahlen: Pumpenlaufzeit: 12 – 16 h tagsüber, ab 28° C Wassertemperatur empfehlen wir den 24 h Betrieb
Nach einem Chlorschock oder bei Wasserproblemen: 24 h Betrieb
Frequenzgesteuerte Pumpen: immer 24 h Betrieb

AFM-Filtermedium ist ein revolutionäres Filtermaterial. Es besteht aus Glasrecycling, welches mit Dampf auf 1000° C erhitzt wird. Dadurch springt es auf (Popkorneffekt) und bekommt eine sehr viel grössere Oberfläche als Quarzsand. AFM zeichnet sich durch eine sehr hohe Absorptionseigenschaft aus und ist aufgrund seiner leicht negativen Ladung in der Lage, Eisen und Mangan auszufiltern. Die glatte Mikrooberfläche verfügt über permanent selbstreinigende katalytische und oxidierende Eigenschaften. Der Schmutzlöseprozess und Schmutzaustrag beim Rückspülen ist wesentlich effizienter als beim Quarzsand.

Was gut ist wird kopiert: Es gibt Hersteller, die Altglas vermahlen und als Filtermedium verkaufen. Solche Glassplitter sind sehr scharf (bei AFM-Körner kann man sich nicht schneiden, sie sind stumpf). Zudem verfügen die Glassplitter nicht über die hervorragenden Eigenschaften vom original AFM-Filtermaterial.

Wichtig: AFM wird speziell chemisch und thermisch behandelt, dieser Vorgang ist zum Patent angemeldet.

- AFM, 25 kg _CHF 60.–**
- Körnung 1, 2 und 3
 - Alle 5 Jahre ersetzen (Sand bereits nach 3 – 5 Jahre)
 - Senkt den Verbrauch von Wasserpflegeprodukten
 - Besseres und gesünderes Wasser

- Rüegg Combitab 200, 1 kg _CHF 22.–
 - Rüegg Schnellchlor 20, 1 kg _CHF 18.–
 - Rüegg Tricolore, Tabletten 20g 1 kg _CHF 22.–
- Weitere Gebindegrößen siehe aktuelle Produktpreisliste 2014

Ambiente und Fun

Neue Generation Solar-Gartenduschen



Flexibel im Einsatz, angenehm warmes Duschwasser und modernes Design – das sind nur einige Highlights, die für die Solarduschen QUADRA, KUBA und TRINIDAD stehen. Die Duschen sind aus edlen Materialien gefertigt, Sicherheitsglas (KUBA), Edelstahl und ein Wassertank aus Aluminium setzen qualitative Akzente. Der Wassertank fasst ca. 25 Liter Wasser, das durch die Sonneneinstrahlung erwärmt wird. Mit dem Einhebelmischer regulieren Sie das Wasser auf die angenehmste Temperatur. Der Wasseranschluss erfolgt über ein Gartenschlauchsystem (Gardena oder ähnliches).

Jede Solardusche verfügt auch über eine Handbrause, die getrennt angesteuert werden kann. Und wenn jetzt die Sonne scheint, kann der Spass beginnen.

In unserem Programm führen wir die neue Serie von Eichenwald-Solarduschen. Neben der bekannten Spitzenqualität überzeugen diese Duschen vor allem durch das Design und die hohe Funktionalität.

- Solardusche «Quadra» _CHF 2'064.–
- Solardusche «Kuba» _CHF 2'580.–
- Solardusche «Trinidad» _CHF 2'425.–



Rüegg's Aqua Guide



Betonbäder



Solkollektoren



Polyesterbecken



Stahlwandbecken

Herzlich Willkommen im Fachgeschäft in Gommiswald



Fachgeschäft und permanente Ausstellung:
März bis September: Mo – Fr 8.30 – 12 und 14 – 18 Uhr
Sa 8.30 – 12 und 13.30 – 16 Uhr
Oktober bis Februar: Montag und Samstag geschlossen

Online-Shop
www.ruegg-schwimmbaeder.ch



Udo Rüegg
Inhaber



Margrit Rüegg
Verkauf/Administration



Lukas Rüegg
Geschäftsführer



Corina Knobel-Rüegg
Verkauf/Webshop



Yvette Gemperle
Buchhaltung/Verkauf



Krist Lekaj
Schwimmbadtechniker



Gjin Karagi
Schwimmbadtechniker



Michael Seibert
Schwimmbadtechniker

Rüegg Udo AG

seit 1985

Gommiswald

Rüegg Udo AG
Schwimmbäder und Zubehör
Ernetschwilerstr. 20
8737 Gommiswald

Tel. 055 280 22 05
Fax 055 280 31 35
info@ruegg-schwimmbaeder.ch
www.ruegg-schwimmbaeder.ch